

RARO



Katalog koszy cargo INOXA seria **ELLITE**

2024

INOXA

seria Ellite

INOXA to Włoski producent najwyższej jakości akcesoriów kuchennych.

Firma INOXA dąży do minimalizacji wpływu swoich procesów produkcyjnych na środowisko i zdrowie ludzi, korzystając z najlepszych dostawców z certyfikatem ISO14000, oraz innowacyjnych technologii, takich jak systemy chromowania z wewnętrznymi obiegami i zamkniętym odpływem wody.

To co wyróżnia serię Ellite, to jej elegancki i praktyczny design. Kosze wykonane są z drutu o owalnym kształcie, a dwa dostępne wykończenia w **kolorze chromu i tytanu** doskonale wpasowują się w każdą aranżację. **Ocynkowane wykończenie** tytanowe jest jedynym na polskim rynku dla tego typu koszy. Pełne dno z płyty kompaktowej o grubości 5mm sprawia, że seria jest **elegancka i jednocześnie modna**.






5104E

Elite



DPBE
Separator butelek na zamówienie.

Cargo mini 5104E



5104 E (AS) Y / 15 - 45 P CB

Optional AS -
Anti-scivolo
Anti-slip

Imballo singolo
Single packaging

Larghezza / Width

	L [mm]	A[mm]	C[mm]
15	150	110	87
20	200	160	137
25	250	210	187



Profondità / Depth

	P [mm]
28*	275
45	450
50	500

* Solo Larghezza 15cm
Only for 15cm Width

Finiture / Finishing -

Cod.	Descr.	Caratteristiche	Features
CB	"Cromo Bianco"	Cesto cromato, Fondo bianco	Chromed Basket, "White" Bottom
CG	"Cromo Grigio"	Cesto cromato, Fondo grigio	Chromed Basket, "Grey" Bottom
TT	"Titanio"	Cesto nichelato nero protetto, Fondo "Ardesia"	Black nickel coated Basket, "Slate" Bottom
AR	"Ardesia" (RAL7043)	Cesto verniciato "Ardesia", Fondo "Ardesia"	"Slate" painted Basket, "Slate" Bottom
CH	"Champagne"	Cesto verniciato "Champagne", Fondo "Champagne"	"Champagne" painted Basket, "Champagne" Bottom






5102E

Elite



Cargo mini z uchwytem na butelki 5102E



5102 E (AS) Y / 30 - 45 P CB

Optional AS -
Anti-scivolo
Anti-slip

Imballo singolo
Single packaging

Larghezza / Width

	L [mm]	A[mm]	C[mm]
30	300	260	235
40	400	360	335
45	450	410	385
50	500	460	435
60	600	560	535

Profondità / Depth


	P [mm]
45	450
50	500

Finiture / Finishing -

Cod.	Descr.	Caratteristiche	Features
CB	"Cromo Bianco"	Cesto cromato, Fondo bianco	Chromed Basket, "White" Bottom
CG	"Cromo Grigio"	Cesto cromato, Fondo grigio	Chromed Basket, "Grey" Bottom
TT	"Titanio"	Cesto nichelato nero protetto, Fondo "Ardesia"	Black nickel coated Basket, "Slate" Bottom
AR	"Ardesia" (RAL7043)	Cesto verniciato "Ardesia", Fondo "Ardesia"	"Slate" painted Basket, "Slate" Bottom
CH	"Champagne"	Cesto verniciati "Champagne", Fondo "Champagne"	"Champagne" painted Basket, "Champagne" Bottom

Soft-Close w standardzie
Obróbka antypoślizgowa na życzenie

Obciążenie prowadnic 40 kg






5144E

Elite



DPBE
Separator butelek na zamówienie.

Cargo mini na blachy do pieczenia 5144E



5144 E Y / 15 - 50 P CB

Imballo singolo
Single packaging

Larghezza / Width


	L [mm]	A[mm]	C[mm]
15	150	110	87

Profondità / Depth

	P [mm]
50	500


Finiture / Finishing -

Cod.	Descr.	Caratteristiche	Features
CB	"Cromo Bianco"	Cesto cromato, Fondo bianco	Chromed Basket, "White" Bottom
CG	"Cromo Grigio"	Cesto cromato, Fondo grigio	Chromed Basket, "Grey" Bottom
TT	"Titanio"	Cesto nichelato nero protetto, Fondo "Ardesia"	Black nickel coated Basket, "Slate" Bottom
AR	"Ardesia" (RAL7043)	Cesto verniciato "Ardesia", Fondo "Ardesia"	"Slate" painted Basket, "Slate" Bottom
CH	"Champagne"	Cesto verniciato "Champagne", Fondo "Champagne"	"Champagne" painted Basket, "Champagne" Bottom



Soft-Close w standardzie
Obróbka antypoślizgowa na życzenie

Obciążenie przewodnic 40 kg





846BE


Elite



846S/1AV
Opcjonalny hamulec

SOFT-CLOSE
Czas montażu:
90 sekund na półkę

Combi's 2 - półki z pełnym wysuwem do narożnej szafki dolnej 846BE



846 B E (Y) (AS) / DX 45 AR

Optional -
AS - Anti-scivolo
Anti-slip

Optional
Y - Soft Close

Balcone / Rim
E - for Elite
Filo Ovale / Oval Wire

Imballo / Packaging

B - Coppia di meccanismi per mobile base
Couple of mechanisms for base cabinet
U - Meccanismo Singolo per mobile base
Single Mechanism for base cabinet

Verso / Hand
SX: Left
DX: Right

Cod. -

Misure Anta / Door Size [cm]	Forma / Shape	A [mm]	B [mm]	L [mm]	P [mm]
45		450	414	810	485
50		500	464	850	485
60		600	564	950	485

**DESTRO
Right**

* Altezza interna utile cesto: 65 mm
Inside Height Basket: 65 mm

* Altezza meccanismo + cesto: 200 mm
Height Structure + Basket: 200 mm

Obciążenie 20 kg na półkę

Finitura - Finishing

Cod.	Descr.	Caratteristiche	Features
CB	"Cromo Bianco"	Cesto Cromato, Fondo Bianco, Struttura verniciata RAL7035	Chromed Basket, white Bottom, "RAL7035" grey painted Structure
T	"Titanio"	Cesto Nichelato Nero Protetto, Fondo "Ardesia", Struttura verniciata "Ardesia" (RAL7043)	Black nickel coated Basket, "Slate" painted Bottom and Structure
AR	"Ardesia"	Cesto e struttura verniciati "Ardesia", Fondo "Ardesia" (RAL7043)	"Slate" painted Basket and Structure, "Slate" Bottom
CH	"Champagne"	Cesto e struttura verniciati "Champagne", Pannello "Champagne"	"Champagne" painted Structure and Basket, "Champagne" Bottom

Na zamówienie mata antypoślizgowa


Każdą półkę można dowolnie zamontować na bocznej ścianie szafy

Do kolumny o wysokości 1320 mm należy zamówić 2 zestawy po 2 półki




839BE

Elite



Compact 2 - Uniwersalny (L/P) mechanizm narożny pełen wysuw 839BE



Il codice si riferisce all'articolo completo
(telaio + cesti)
The code refers to the whole article
(frame + baskets)

F - Ferramenta interna all'imballo del meccanismo
Hardware inside mechanism package

Cod. -

Misure Anta / Door Size [cm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
40	700	364	190
45	700	414	240
50	830	464	290
60	930	564	390

Altezza / Height

Code	H [mm]	n° Baskets
B	500	2+2

Dimensione Cesto
Basket Size -

Cod.	D x E [mm]
40	407 x 215
45	407 x 265
50	407 x 315
60	407 x 415

* Altezza interna utile: 70 mm
Inside Height: 70 mm

Obciążenie prowadnic 40 kg

839 B E (AS) / 45 AR (F)

Optional -
AS - Anti-scivolo
Anti-slip

Cesti / Basket -
E - Elite baskets
(Filo Ovale / Oval Wire)

Finitura - Finishing -

Cod.	Descr.	Caratteristiche	Features
CB	"Cromo Bianco"	Cesto Cromato, Fondo Bianco, Struttura verniciata RAL7035	Chromed Basket, white Bottom, "RAL7035" grey painted Structure
TT	"Titanio"	Cesto Nichelato Nero Protetto, Fondo "Ardesia", Struttura verniciata "Ardesia" (RAL7043)	Black nickel coated Basket, "Slate" painted Bottom and Structure
AR	"Ardesia"	Cesto e struttura verniciati "Ardesia", Fondo "Ardesia" (RAL7043)	"Slate" painted Basket and Structure, "Slate" Bottom
CH	"Champagne"	Cesto e struttura verniciati "Champagne", Fondo "Champagne"	"Champagne" painted Structure and Basket, "Champagne" Panel

Soft-Close w standardzie

Na zamówienie mata antypoślizgowa



859AE

Elite



Nośność prowadnic 120kg.

Stelaż z prowadnicami 859AE. Nośność 120kg

IL CODICE FA RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO COMPLETO (STAFFE + GUIDE + TELAIO)
THE CODE REFERS TO THE COMPLETE ARTICLE (SLIDES + FRAME + BRACKETS)

Larghezza Guida - Slide Width -

Cod.	P [mm]
859G15	95
859G20...60	140

859 A / 30 AR FDF

Larghezza - Width		
L [cm]	W [mm]	B [mm]
15	100	90
20	150	140
25	200	190
30	250	240
40	350	340
45	400	390
50	450	440
60	550	540

Imballo - Packaging
[...] - Imballi separati / separate boxes
FDF - staffe inserite all'interno della scatola del telaio / brackets included inside the frame box

Altezza - Height

Cod.	H min [mm]	H Max [mm]	Cesti Consigliati / Recommended Baskets	Staffe / Brackets
A - Alta/High	1860	2185	5	3

Finitura Struttura / Cesto / Fondo - Structure Finishing / Basket / Bottom -
CB: RAL7035 / Cromo / Bianco - "RAL7035 Grey" / "Chrome" / "White"
CG: RAL7035 / Cromo / Grigio - "RAL7035 Grey" / "Chrome" / "Grey"
TT: Ardesia / Nichel nero / Ardesia - "Slate" / "Black nickel" / "Slate"
AR: Ardesia / Ardesia / Ardesia - "Slate" / "Slate" / "Slate"
CH: Champagne / Champagne / Champagne

Staffe Anta Door Brackets

Art. 800ST

Larghezza Guida - Slide Width -

Cod.	P [mm]
859G15	95
859G20...60	140

Cod.	RAL 7035	RAL 7043	Champagne
800ST115	-	AR	CH
800ST215	-	AR	CH
800ST120	-	AR	CH
800ST220	-	AR	CH
800ST125	-	AR	CH
800ST225	-	AR	CH
800ST130	-	AR	CH
800ST230	-	AR	CH
800ST140	-	AR	CH
800ST240	-	AR	CH
800ST145	-	AR	CH
800ST245	-	AR	CH
800ST150	-	AR	CH
800ST250	-	AR	CH
800ST160	-	AR	CH
800ST260	-	AR	CH

* 800ST 1 30 - Imballo ad 1 pezzo / 1 piece per box
800ST 2 30 - Imballo a 2 pezzi / 2 pieces per box

Soft-Close w standardzie



852AE

Elite



Nośność prowadnic 80kg.

Stelaż z prowadnicami 852AE

IL CODICE FA RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO COMPLETO (STAFFE + GUIDE + TELAIO)
THE CODE REFERS TO THE COMPLETE ARTICLE (SLIDES + FRAME + BRACKETS)

Larghezza - Width

L [cm]	W [mm]	B [mm]
20	150	140
25	200	190
30	250	240
40	350	340
45	400	390
50	450	440
60	550	540

Altezza - Height

Cod.	H min [mm]	H Max [mm]	Cesti / Baskets	Staffe / Brackets
A - Alta/High	1860	2185	5	3

Finitura Struttura / Cesto / Fondo - Structure Finishing / Basket / Bottom -
 CB: RAL7035 / Cromo / Bianco - "RAL7035 Grey" / "Chrome" / "White"
 CG: RAL7035 / Cromo / Grigio - "RAL7035 Grey" / "Chrome" / "Grey"
 TT: Ardesia / Nichel nero / Ardesia - "Slate" / "Black nickel" / "Slate"
 AR: Ardesia / Ardesia / Ardesia - "Slate" / "Slate" / "Slate"
 CH: Champagne / Champagne / Champagne

Imballo - Packaging
 [...] - Imballi separati / separated boxes
 FDF - staffe inserite all'interno della scatola del telaio / brackets included inside the frame box

Art. 800ST
 16,5 Ø6,4
 Staffe Anta Door Brackets
 Ø4,5 7,5
 B
 W
 L (ext)
 H (int)

MAX 360
 H
 130
 480


Soft-Close w standardzie

* 800ST 1 30 - Imballo ad 1 pezzo / 1 piece per box
 800ST 2 30 - Imballo a 2 pezzi / 2 pieces per box





1852E

Elite



Półka do stelaża maxi/midi poz. 852 - 859



1852E AS / 30 C 2 B

Optional
AS: Anti-Scivolo
Anti-Slip

Finitura Cesto
Basket Finishing
C: Cromo / Chrome
T: Titanio / Black nickel
AR: Ardesia / Slate
CH: Champagne


Imballo / Packaging

	Pezzi per scatola Pieces per box
2	2
3	3

Finitura Fondo
Bottom Finishing
G: Grigio / Grey
B: Bianco / White
AR: Ardesia / Slate
CH: Champagne

Larghezza / Width

L [cm]	W [mm]
15	92
20	142
30	242
40	342
45	392
50	442
60	542




Soft-Close w standardzie
Na zamówienie mata antypoślizgowa



5824E


Elite



DPBE

Separator butele na zamówienie.

Cargo maxi mocowanie boczne 5824E. NOWOŚĆ



5824 E (AS) Y / 15 - 45 P CB

Optional AS -
Anti-scivolo / Anti-slip

Imballo singolo
Single packaging

Larghezza / Width

L [mm]	A[mm]	C[mm]
15	150	110
		87





Profondità / Depth

P [mm]
45
50

Finiture / Finishing -

Cod.	Descr.	Caratteristiche	Features
CB	"Cromo Bianco"	Cesto cromato, Fondo bianco	Chromed Basket, "White" Bottom
CG	"Cromo Grigio"	Cesto cromato, Fondo grigio	Chromed Basket, "Grey" Bottom
TT	"Titanio"	Cesto nichelato nero protetto, Fondo "Ardesia"	Black nickel coated Basket, "Slate" Bottom
AR	"Ardesia" (RAL7043)	Cesto verniciato "Ardesia", Fondo "Ardesia"	"Slate" painted Basket, "Slate" Bottom
CH	"Champagne"	Cesto verniciati "Champagne", Fondo "Champagne"	"Champagne" painted Basket, "Champagne" Bottom

Soft-Close w standardzie
Obróbka antypoślizgowa na życzenie
Obciążenie prowadnic 40 kg






860XAE

Elite



Cargo Maxi MAXIMA uniwersalne L/P 860XAE



860X A E (AS) / 45 AR

Optional -
AS - Anti-scivolo
Anti-slip

Cesti / Basket -
E - Ellite baskets
(Filo Ovale / Oval Wire)

Altezza / Height -

Code	H [mm]	n° Basket
A	1800	5

Cod. -

Misura Anta / Door Size [cm]
30
40
45
50
60



Finitura - Finishing -

Cod.	Descr.	Caratteristiche	Features
CB	"Cromo Bianco"	Cesto Cromato, Fondo Bianco, Struttura verniciata RAL7035	Chromed Basket, white Bottom, "RAL7035" grey painted Structure
CG	"Cromo Grigio"	Cesto Cromato, Fondo Grigio, Struttura verniciata RAL7035	Chromed Basket, grey Bottom, "RAL7035" grey painted Structure
TT	"Titanio"	Cesto Nichelato Nero Protetto, Fondo "Ardesia", Struttura verniciata RAL7043	Black Nickel coated Basket, RAL7043 painted Panel and Structure
AR	"Ardesia"	Cesto e struttura verniciati "Ardesia", Fondo "Ardesia" (RAL7043)	"Slate" painted Basket and Structure, "Slate" Bottom
CH	"Champagne"	Cesto e struttura verniciati "Champagne", Fondo "Champagne"	"Champagne" painted Structure and Basket, "Champagne" Panel

Dim. Cesto Basket Size -

Cod.	D x E [mm]
30	354 x 233
40	379 x 299
45	379 x 349
50	379 x 399
60	379 x 499

* Altezza interna utile: 70 mm
Inside Height: 70 mm





Trattamento antiscivolo a richiesta / Antislip treatment on demand

Obciążenie na półce 10 kg




808AE

Elite



Cargo frontowe uniwersalne L/P 808AE



Obróbka antypoślizgowa na życzenie

Maksymalna całkowita ładowność 80kg
1808ESAG Maksymalna ładowność 3,5kg
półki frontowej
1808E Maksymalna ładowność 10kg
półki korpusowej

808 A E (AS) / 45 AR

Altezza / Height -

Code	H [mm]	n° Basket
A	1765	12 (6+6)

Cod. -

Misura Anta / Door Size [cm]	L [mm]	W [mm]
45	450	407
50	500	457
60	600	557

Optional -

AS - Anti-scivolo / Anti-slip

Cesti / Basket -

E - Ellite baskets
(Filo Ovale / Oval Wire)



Finitura - Finishing -

Cod.	Descr.	Caratteristiche	Features
CB	"Cromo Bianco"	Cesto cromato, Fondo bianco, Struttura verniciata RAL7035	Chromed Basket, white Bottom, "RAL7035" grey painted Structure
CG	"Cromo Grigio"	Cesto cromato, Fondo grigio, Struttura verniciata RAL7035	Chromed Basket, grey Bottom, "RAL7035" grey painted Structure
TT	"Titanio"	Cesto nichelato nero protetto, Fondo "Ardesia", Struttura verniciata RAL7043	Black nickel coated Basket, RAL7043 painted Panel and Structure
AR	"Ardesia"	Cesto e struttura verniciati "Ardesia", Fondo "Ardesia" (RAL7043)	"Slate" painted Basket and Structure, "Slate" Bottom
CH	"Champagne"	Cesto e struttura verniciati "Champagne", Fondo "Champagne"	"Champagne" painted Structure and Basket, "Champagne" Panel

Dim. Cesti Baskets Size -

Cod.	D x E [mm]
45SAG	130 x 325
45	215 x 350
50SAG	130 x 375
50	215 x 400
60SAG	130 x 475
60	215 x 500

* Altezza interna utile: 70 mm
Inside Height: 70 mm






5703E

Elite



Ociekarka szufladowa z tacką 5703E



Obciążenie prowadnic 40 kg

5703 E Y / 45 - 45 P C

Imballo singolo
Single packaging

Cod.		
Misura Anta / Door Size [cm]	L [mm]	A[mm]
45	450	414
60	600	564
90	900	864

Profondità / Depth	
	B [mm]
45	456
50	506

Finiture / Finishing -

Cod.	Descr.	Caratteristiche	Features
C	"Cromo"	Cesto cromato	Chromed Basket
T	"Titanio"	Cesto nichelato nero protetto	Black nickel coated Basket
AR	"Ardesia" (RAL7043)	Cesto verniciato "Ardesia"	"Slate" painted Basket
CH	"Champagne"	Cesto verniciato "Champagne"	"Champagne" painted Basket



 +48 510 510 040

 www.raro.pl

 biuro@raro.pl

 Wzorcownia BetterBetter
Mazowiecka 12/36
00-048 Warszawa